http://melusine.eu.org/syracuse/poulecl

1 Partie numérique

1.1 Exercice 1

- 1. Soit $A = 5\sqrt{18}$ et $B = 3\sqrt{50}$. Ecrire A et B sous la forme $a\sqrt{b}$ où a et b sont des entiers. Que remarquez-vous?
- 2. Soit $C = 2 \sqrt{2}$ et $D = 2 + \sqrt{2}$.
 - (a) Montrer que $C \times D$ est entier.
 - (b) Calculer C^2 et écrire le résultat sous la forme $a + b\sqrt{2}$ avec a et b entiers.

1.2 Exercice 2

On considère l'expression $E = (x+1)^2 - (x+1)(2x-3)$.

- 1. Développer et réduire E.
- 2. Calculer E pour $x = \frac{1}{2}$.
- 3. Factoriser E.
- 4. Résoudre l'équation (x+1)(3x-2)=0.


1.3 Exercice 3

- 1. Montrer que le PGCD des nombres 372 et 775 est égal à 31; écrire les calculs.
- 2. Un chef d'orchestre fait répéter 372 choristes hommes et 775 choristes femmes pour un concert. Il veut faire des grouper de répétition de sorte que :
 - le nombre de choristes femmes est le même dans chaque groupe;
 - le nombre de choristes hommes est le même dans chaque groupe;
 - chaque choriste appartient à un groupe.
 - (a) Quel nombre maximal de groupes pourra-t-il faire?
 - (b) Combien y aura-t-il alors de choristes hommes et de choristes femmes dans chaque groupe?

2 Partie géométrique

2.1 Exercice 1

Le plan est muni d'un repère orthonormé (O, I, J).



- 1. Lire les coordonnées des points A, B et C.
- 2. Calculer les coordonnées des vecteurs \overrightarrow{AC} et \overrightarrow{BD} .
- 3. Quelle est la nature du quadrilatère ABDC? Justifier.

2.2 Exercice 2

- 1. Construire un triangle ABC rectangle en A tel que : AB = 6cm et BC = 10cm.
- 2. Calculer AC.
- 3. (a) Placer le point I milieu du segment [BC] puis tracer la médiane (AI) du triangle ABC.
 - (b) Montrer que IA = 5cm.
- 4. (a) Placer le point M sur le segment [AI] tel que IM = 2cm.
 - (b) Tracer la parallèle à (AB) passant par M et le point P en lequel elle coupe [BC].
 - (c) Calculer *IP*.
- 5. (a) Placer sur le segment [IC] le point N tel que IN = 2cm puis tracer la droite (MN).
 - (b) Démontrer que (MN) et (AC) sont parallèles.

3 Problème

Les parties A et B sont indépendantes.

Partie A

Les élèves d'une classe de troisième ont eu deux notes sur 20 en mathématiques au cours du premier trimestre.

La première note a été un contrôle : on l'appelle x.

La deuxième a été obtenue à un devoir : on l'appelle y.

Le professeur fait la moyenne pondérée M de ces deux notes : $M = \frac{3x + 2y}{5}$.

On dit que x est affecté du coefficient 3 et y du coefficient 2.

- 1. Dorian a eu 12 en contrôle et 15 en devoir. Calculer la moyenne pondérée de Dorian.
- 2. Lucie a eu 12, 5 en devoir. Montrer que sa moyenne pondérée peut alors être calculée par la formule : M=0,6x+5.
- 3. Les calculs nécessaires doivent figurer sur la copie. On considère la fonction suivante :

$$f: x \longmapsto 0, 6x + 5$$

Dans un repère orthonormé (O, I, J), tracer la droite (d) qui représente la fonction f. On se limitera à des valeurs de x comprises entre 0 et 20.

- 4. On cherche la note de contrôle x qui a permis à Lucie d'obtenir une moyenne pondérée de 14.
 - (a) Déterminer graphiquement la valeur de x en faisant apparaître sur le graphique les constructions utiles.
 - (b) Retrouver ce résultat par le calcul.
- 5. Lucie se demande si elle aurait pu obtenir une moyenne pondérée supérieure ou égale à 17. Après avoir traduit ce problème par une inéquation, déterminer quelles notes elle devait obtenir en contrôle pour cela.

Partie B

Après les avoir arrondies, le professeur dresse un tableau des moyennes obtenues par les élèves de sa classe au premier trimestre.

Moyennes sur 20	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Nombre d'élèves															
ayant la note indi-	1	1	2	2	1	4	2	1	0	2	2	1	1	2	1
quée au-dessus															

- 1. Représenter cette série par un diagramme en bâtons (1cm pour un point en abscisse et 2cm pour un élève en ordonnées).
- 2. Quel est le nombre d'élèves dans la classe?
- 3. Calculer la moyenne de la classe pour ce trimestre (arrondir au dixième).
- 4. Quelle est la médiane de cette série de notes?
- 5. Quel pourcentage d'élèves a obtenu une moyenne inférieure strictement à 9? (Arrondir au dixième.)